



SAP → OrgPlan Connector

Handleiding, 2026



1. Introductie
2. Connectie maken met SAP
3. Data omvormen tot een organigram
4. Organigram bewaren

1. Introductie

Connector

De manier om gegevens uit SAP over te hevelen naar My-OrgChart of My-OrgPlan is via de SAP→OrgPlan Connector middels de HR-OCI file.

Principe

Het principe van de SAP→OrgPlan Connector is vrij eenvoudig: een SAP-Protocol genereert de HR-OCI datafiles (in XML-formaat). Vervolgens wordt deze datafiles omgevormd tot een organigrambestand in JSON-formaat. Dit proces is geheel automatisch.

Gegevens bewerken 1: Connector-route

De SAP→OrgPlan Connector biedt een aantal extra opties m.b.t. het samenstellen van het organigrambestand (JSON-file).

Gegevens bewerken 2: Editor-route

De Editor biedt volop mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen in het organigrambestand (JSON-file).

Gegevens bewerken 3: Excel-route

Meest ingrijpend is de Save/Reload-optie: in plaats van het organigram als JSON-file op te slaan wordt de gegevens eerst geëxporteerd naar een CSV-file, die na bewerking opnieuw geladen wordt.

2. Connectie maken met SAP

SAP Connector

Ga naar de webpagina: <http://www.my-orgchart.com/connectors/sap/>. Het scherm zoals hiernaast afgebeeld zal verschijnen.

- My-Orgchart Viewer: start de (lege) Viewer op.
- My-Orgchart Editor: start de (lege) Editor op.
- SAP HR-OCI → My-Orgchart: start de Connector op voor het organigram.

Start Connector

Indien gekozen wordt voor de optie "SAP → My-Orgchart" zal onderstaand scherm verschijnen.



3. Data omvormen tot een organigram

Parameters

SAP HR-OCI bestand (verplicht)

Als eerste dien je het SAP HR-OCI bestand in XML-formaat in te voeren, dat je hebt verkregen uit de HR-OCI interface.

Sjabloonbestand (verplicht)

Als eerste dien je het Sjabloonbestand (Template) te kiezen. Er is keuze uit drie stuks afhankelijk van het type organigram dat je wilt zien:

- Contacts
- Metrics
- Planning

De Templates bevatten de unlock-code en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Zonder geldige unlock-code functioneert het systeem niet.

Peildatum (verplicht)

Hier vult je de peildatum in die hoort bij het moment waarop het HR-OCI bestand gegenereerd is.

Bestandsnaam (verplicht)

Hier vul je je gewenste bestandsnaam in (file wordt: bestandsnaam.json).

The screenshot shows a dialog box titled "Parameters SAP HR-OCI -> My-Orgchart connector". It has several input fields: "SAP HR-OCI bestand*" with a folder icon, "Sjabloonbestand*" with a folder icon, "Peildatum*" with a text box containing "27-06-2017", and "Bestandsnaam*" with an empty text box. Below these is an "Actie" section with three radio buttons: "Opslaan" (selected), "Viewer", and "Editor". At the bottom right, there are "Ok" and "Annuleren" buttons.

Disclaimer: Er kan voor een toekomst- of verleden-datum gekozen worden, echter het organigram kan alleen die gegevens weergeven die in SAP ingevoerd zijn.

Actie (verplicht)

Tenslotte dient aangegeven te worden waar de output mee naar toe genomen dient te worden. Er is keuze uit: Opslaan, de Viewer, of de Editor.

Opslaan is de default actie. De file "bestandsnaam.json" verschijnt dan in de download-area van de PC waarmee gewerkt wordt en kan van daaruit verplaatst worden naar de definitieve directory.

Viewer opent het organigram in de Viewer en Editor in de Editor.

4. Organigram bewaren


Organigram bewaren

Het organigram kan bewaard worden als JSON-file (einddoel), maar kan als tussenstap ook worden weggeschreven als CSV-file(s). Hieronder zijn de stappen weergegeven:

- **Links. Exporteren als CSV.**
- **Rechts: Beveiligd opslaan (als JSON).**

Beide opties bieden de mogelijkheid om uit te splitsen naar type. De CSV-files (links) kunnen bewerkt te worden in Excel, de JSON-files (rechts) kunnen getoond worden in de Viewer en bewerkt worden in de Editor.

Aan de JSON-files kunnen bovendien lees- en schrijf-wachtwoorden worden toegekend.





SAP → OrgPlan Connector

Handleiding, 2026